

## МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ДЕФЛЕКТОРЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### ► НАЗНАЧЕНИЕ


Магнитный держатель PROLOGY WHM-450 (далее - «держатель») предназначен для фиксации любых мобильных устройств весом до 1,5 кг на дефлекторе вентиляции в автомобиле.

#### ► КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Магнитный держатель PROLOGY WHM-450
- Металлические пластины (2 шт.)
- Руководство пользователя

#### ► ВНЕШНИЙ ВИД ДЕРЖАТЕЛЯ

- 1 Поверхность для фиксации мобильных устройств
- 2 Вращающаяся прищепка для крепления на дефлекторе вентиляции



**Примечание.** Комплектация и внешний вид держателя могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


## ▶ УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ В АВТОМОБИЛЕ

1. Для фиксации мобильного устройства на держателе используются прилагаемые металлические пластины. Пластины можно приклеить к внешней поверхности устройства или чехла. Для этого необходимо тщательно очистить поверхность и, отделив защитную пленку, плотно прижать и удерживать пластину в течение нескольких секунд (рис. 1 и 2). Кроме того, металлическую пластину можно вложить между чехлом и самим устройством, или поместить под съемную крышку его корпуса (рис. 3). В этом случае приклеивать пластину не требуется.



2. Вставьте до упора ножки прищепки держателя в одну из пластин дефлектора вентиляции, расположенного на приборной панели Вашего автомобиля. Благодаря специальной конструкции прищепки с различным расстоянием между зажимами, данный держатель подойдет для любого дефлектора.

3. Выберите оптимальный угол магнитной поверхности, вращая ее в любую сторону.
4. Приложите мобильное устройство закрепленной металлической пластиной к держателю. Устройство будет надежно закреплено.



5. Для отсоединения просто потяните мобильное устройство на себя.

При необходимости отсоединения металлической пластины с корпуса мобильного устройства или чехла воспользуйтесь обычной пластиковой картой. Осторожно просуньте карту под клейкую поверхность пластины и медленно поднимайте вверх, пока она полностью не отклеится.



**Примечание.** Не используйте беспроводную зарядку мобильного устройства с закрепленной на корпусе металлической пластиной.

## ► УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Держатель имеет гарантийный срок эксплуатации 3 месяца с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации.

## ▶ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Избегайте сильного нагревания и охлаждения.



Избегайте ударов.

## ▶ ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕСУРС, УТИЛИЗАЦИЯ

Держатель рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы держателя — 2 года. Держатель не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

**ТЕХПОДДЕРЖКА: 8 800 333 03 23**

**ВЕБ-САЙТ: PROLOGY.RU**

Магнитный держатель для установки на дефлекторы вентиляции

Prology WHM-450

Произведено в Китае

Изготовитель и импортёр: АО «Фирма «ММС»

127220, г. Москва, Писцовая, д. 1А

