

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ДЕФЛЕКТОРЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

▶ НАЗНАЧЕНИЕ

Магнитный держатель PROLOGY WHM-550 (далее - «держатель») предназначен для фиксации любых мобильных устройств весом до 1,5 кг на дефлекторе вентиляции в автомобиле.


▶ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Магнитный держатель PROLOGY WHM-550
- Металлические пластины (2 шт.)
- Руководство пользователя

▶ ВНЕШНИЙ ВИД ДЕРЖАТЕЛЯ

- ① Клипса для крепления на дефлекторе вентиляции
- ② Поверхность для фиксации мобильных устройств

Примечание. Комплектация и внешний вид держателя могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.




▶ УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ В АВТОМОБИЛЕ


1. Для фиксации мобильного устройства на держателе используются прилагаемые металлические пластины. Пластины можно приклеить к внешней поверхности устройства или чехла. Для этого необходимо тщательно очистить поверхность и, отделив защитную пленку, плотно прижать и удерживать пластину в течение нескольких секунд (рис. 1 и 2). Кроме того, металлическую пластину можно вложить между чехлом и самим устройством, или поместить под съемную крышку его корпуса (рис. 3). В этом случае приклеивать пластину не требуется.



2. Нажимая и удерживая кнопку клипсы, как показано на рисунке справа, вставьте до упора ножки прищепки держателя в одну из пластин дефлектора вентиляции.



3. Приложите мобильное устройство закрепленной металлической пластиной к держателю. Устройство будет надежно закреплено.



4. Для отсоединения просто потяните мобильное устройство на себя.

При необходимости отсоединения металлической пластины с корпуса мобильного устройства или чехла воспользуйтесь обычной пластиковой картой. Осторожно просуньте карту под клейкую поверхность пластины и медленно поднимайте вверх, пока она полностью не отклеится.

Пластиковая карта



Примечание. Не используйте беспроводную зарядку мобильного устройства с закрепленной на корпусе металлической пластиной.

► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Избегайте сильного нагревания и охлаждения.



Избегайте ударов.

► ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕСУРС, УТИЛИЗАЦИЯ

Держатель рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °С до +70 °С. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы держателя — 2 года. Держатель не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

► УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Держатель имеет гарантийный срок эксплуатации 3 месяца с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации.

ТЕХПОДДЕРЖКА: 8 800 333 03 23
ВЕБ-САЙТ: PROLOGY.RU

Магнитный держатель для установки на дефлекторы вентиляции
Prology WHM-550
Произведено в Китае
Изготовитель и импортёр: АО «Фирма «ММС»
127220, г. Москва, Писцовая, д. 1А

