

# PROLOGY

# WHM-700

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### ► НАЗНАЧЕНИЕ

Магнитный держатель PROLOGY WHM-700 (далее - «держатель») предназначен для фиксации любых мобильных устройств весом до 1,5 кг на передней (приборной) панели или дефлекторе вентиляции в автомобиле.


#### ► КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Магнитный держатель PROLOGY WHM-700
- Крепление для установки на переднюю панель
- Крепление для установки на дефлектор вентиляции
- Металлические пластины (2 шт.)
- Руководство пользователя

#### ► ВНЕШНИЙ ВИД ДЕРЖАТЕЛЯ

- ① Поверхность для фиксации мобильных устройств
- ② Фиксатор креплений
- ③ Фиксатор кабеля

**Примечание.** Комплектация и внешний вид держателя могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.



## ▶ УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ В АВТОМОБИЛЕ

1. Для фиксации мобильного устройства на держателе используются прилагаемые металлические пластины. Пластины можно приклеить к внешней поверхности устройства или чехла. Для этого необходимо тщательно очистить поверхность и, отделив защитную пленку, плотно прижать и удерживать пластину в течение нескольких секунд (рис. 1 и 2). Кроме того, металлическую пластину можно вложить между чехлом и самим устройством, или поместить под съемную крышку его корпуса (рис. 3). В этом случае приклеивать пластину не требуется.



2. Для фиксации держателя на передней панели автомобиля: тщательно очистите ее поверхность и, отделив защитную пленку с обратной стороны основания держателя, плотно прижмите его в течение нескольких секунд.

### Установка на переднюю панель



### Установка на дефлектор вентиляции

Для фиксации держателя на дефлекторе вентиляции: нажимая и удерживая кнопку крепления, как показано на рисунке выше, вставьте до упора ножки прищепки держателя в одну из пластин дефлектора вентиляции.

3. Выберите оптимальный угол магнитной поверхности, вращая ее в любую сторону.

4. Приложите мобильное устройство закрепленной металлической пластиной к держателю. Устройство будет надежно закреплено.



5. Для отсоединения просто потяните мобильное устройство на себя.

При необходимости отсоединения металлической пластины с корпуса мобильного устройства или чехла воспользуйтесь обычной пластиковой картой. Осторожно просуньте карту под клейкую поверхность пластины и медленно поднимайте вверх, пока она полностью не отклеится.



**Примечание.** Не используйте беспроводную зарядку мобильного устройства с закрепленной на корпусе металлической пластиной.

## ► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте сильного нагревания и охлаждения.

Избегайте ударов.

## ► ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕСУРС, УТИЛИЗАЦИЯ

Держатель рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °С до +70 °С. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы держателя — 2 года. Держатель не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

## ► УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Держатель имеет гарантийный срок эксплуатации 3 месяца с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации.

**ТЕХПОДДЕРЖКА: 8 800 333 03 23**  
**ВЕБ-САЙТ: PROLOGY.RU**

Универсальный автомобильный магнитный держатель  
Prology WHM-700  
Произведено в Китае  
Изготовитель и импортёр: АО «Фирма «ММС»  
127220, г. Москва, Писцовая, д. 1А

